

LATVIJAS NACIONĀLĀ MĀKSLAS MUZEJA IZSTĀŽU PROJEKTU KONKURSA NOLIKUMA

4. pielikums

LNMM galvenās ēkas (Rīgā, J.Rozentāla laukumā 1) Lielās izstāžu zāles telpu plāns ēkas mīnuss otrajā (-2) stāvā

1. Vispārīgs apraksts

- 1.1. Izstāžu zāles LNMM apakšzemes apjomā ir trīs savstarpēji savienotas telpas: **1. zāle** (T 028), 584,74 m², **2. zāle** (T 029) 76,37 m² un **3. zāle** (T 030) 117,24 m². Telpu grupas novietojums ir -2 stāvā, LNMM jaunbūvē (darbība uzsākta 2015. gadā).
- 1.2. Apmeklētāju ieeja **1. zālē** no -1 stāva, pa pandusu vai no invalīdu pacelāja.
- 1.3. Lielu priekšmetu transportēšana iespējama pa bīdāmām durvīm 2500x6000 (no 3. zāles).

2. Telpu apraksts

2.1. 1. zāle

- 2.1.1. Sienu apdare – dubults režģipsis uz saplākņa, krāsots RAL 9003, balts.
- 2.1.2. Evakuācijas izejas durvis – 2300X1500, metāls, krāsots, RAL 9003, balts.
- 2.1.3. Eksponējamais sienu augstums uz perimetra sienām A,B,C,D – līdz 5 m.
- 2.1.4. Eksponējamais mobilo starpsienu augstums – līdz 3 m.
- 2.1.5. 220V pieslēguma vietas pa visu perimetru.
- 2.1.6. LAN pieslēgumvietas.
- 2.1.7. WIFI pārklājums.
- 2.1.8. Grīda – betons, 500kg/m²
- 2.1.9. Apgaismojums – uz sliedes montējami gaismekļi, limitētas kadrēšanas iespējas.

2.2. 2. zāle

- 2.2.1. Sienu apdare – dubults režģipsis uz saplākņa, krāsots RAL 9003, balts.
- 2.2.2. Eksponējamais sienu augstums – līdz 5 m.
- 2.2.3. 220V pieslēguma vietas pa visu perimetru.
- 2.2.4. LAN pieslēgumvietas.
- 2.2.5. WIFI pārklājums.
- 2.2.6. Grīda – betons, 500kg/m².
- 2.2.7. Stikla jumts (virsgaisma).
- 2.2.8. Eksponējamais augstums uz A, B sienām – 5 m;
- 2.2.9. Eksponējamā virsma uz C, D sienām ierobežota, jo daļa sienas plaknes stiklota.
- 2.2.10. Apgaismojums – uz sliedes montējami gaismekļi, limitētas kadrēšanas iespējas

2.3. 3. zāle

- 2.3.1. Sienu apdare – dubults režģipsis uz saplākņa, krāsots RAL 9003, balts.
- 2.3.2. Eksponējamais sienu augstums – līdz 5 m.
- 2.3.3. 220V pieslēguma vietas pa visu perimetru.
- 2.3.4. LAN pieslēgumvietas.
- 2.3.5. WIFI pārklājums.
- 2.3.6. Grīda – betons, 500kg/m².
- 2.3.7. Eksponējamais augstums uz B, C, D sienām – 5 m;
- 2.3.8. Eksponējamā virsma uz A sienas ierobežota, jo daļa sienas plaknes stiklota.
- 2.3.9. Apgaismojums – uz sliedes montējami gaismekļi, limitētas kadrēšanas iespējas

3. Inventārs

- 3.1. Mobilās ekspozīciju starpsienas. Alumīnija karkasa konstrukcijas bloki 3400x2000x500 mm, 46 gab.; 3400x1000x500 mm 14 gab.; kopējais eksponējamais laukums 720,8 m².
- 3.2. Pacelājs.

4. Izstāžu zāļu novietojums ēkas -2. stāvā



5. Izstāžu zāļu telpu plāns

